almasy®

INHOUDSOPGAVE

Introductie	5
Werktafels BL serie	6
Ladeblokken BLL serie	10
Zeshoekige tafels	14
Werkbanken BS geheel staal	16
Werkbanken BW225 Serie	18
Werkbanken BW170 Serie	22
Werkbanken BW115 Serie	26
Werkbanken BW60 Serie	30
Werkbanken verrijdbaar BM serie	36
Werkbanken overig	40
Werkbladen	42
Accessoires	44
Notities	46

BRAKEL
BLACKline
Werkplaatsinrichting

INTRODUCTIE

Onze werkbanken onderscheiden zich door robuust-heid, gebruiksgemak en een vriendelijke prijsstel-ling. De term design bestond nog niet, maar onze ontwerpers hebben vanaf het begin werkplaatsmeubilair ontwikkeld volgens dit begrip. In de praktijk betekent dit dat u onze producten veelvuldig tegenkomt in de industrie, scholen, garages, fietszaken, scheepvaart, laboratoria, distributie etc.

Wij leveren dan ook een uitgebreid standaard assortiment, wat regelmatig wordt aangepast om actief te kunnen blijven inspelen op behoeftes uit de markt. Bijvoorbeeld, aangepaste kleurstelling, ergonomische aanpassingen, uitgebreide functionaliteit. Dit betekent dat iedere klant zijn werkplaats exact kan inrichten naar zijn persoonlijke wensen.

Wij denken dan ook graag met u mee, om met professioneel advies tot een oplossing op maat te komen.

Wilt u meer weten over onze producten, dealers en mogelijkheden? Neem dan gerust contact op, we vertellen u graag meer.

WERKTAFELS

De werktafels uit de BL-serie vormen een even flexibele als betrouwbare basis voor elke werkplaats. Verstelbare poten en uitbreidings-mogelijkheden als ladenblokken en wielen zorgen ervoor dat u met elke werktafel een persoonlijke werkplaats creëert die volledig aan uw eigen wensen voldoet. Duurzaamheid is doorgevoerd in ieder detail van de werktafels, van het hoogwaardige werkblad tot het indrukwekkende draagvermogen.
De BL werktafels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met keuzes op het gebied van afmeting, draagvermogen en verrijdbaarheid.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- 2 verstelbare pootstellen 50 mm oplopend en (BL-L modellen) 2 liggers
- Beukenmultiplex werkblad 1000/1500/2000/2500 x 750 x 40 mm, behandeld met lijnolie
- Beukenmultiplex bodemlegbord 1000/1500/2000/2500 x 550 x 25 mm (BL-L modellen)
- Draagvermogen 500/1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Eenvoudig zelf samen te stellen

BL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

V.A. 1000*750*645-1000

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

AFMETINGEN 100: 1000*750*645-1000 | **150:** 1500*750*645-1000 | **200:** 2000*750*645-1000 | **250:** 2500*750*645-1000

BL

BL150

BL200

BL-B (LEGBORD)

BL150B

BL200B

BL-L (LIGGER)

BL100L

BL150L

BL200L

BL250L

BL-LB (LIGGERS + LEGBORD)

BL100LB

BL150LB

BL200LB

BL250LB

BL-LA (LIGGERS + AANBOUW)

BL150LA

BL200LA

BL250LA

BL-LBA (LEGBORD + AANBOUW)

BL150LBA

BL200LBA

BL250LBA

GESCHIKT VOOR BL: BLF - WHS

BLF (VOETSTEUN VOOR BL)

BLF100

BLF150

BLF200

BLF250

WHS (WIELSTELLEN t.b.v. bl-l)

WHS125

BL-L UITGEVOERD **ZONDER** WIELENSTEL **WHS125** = 1000 KG. MAX.LOAD

BL-L UITGEVOERD **MET** WIELENSTEL **WHS125** = 350 KG. MAX.LOAD



LADEBLOKKEN

Afhankelijk van type en lengte kunnen de werktafels uit de BL serie worden uitgebreid met meerdere losse laden en/of ladenblokken.

BLL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*400/475

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

BLL115.01

VAK 1

1x LADE 150

BLL400.02

VAK 1

4x LADE 75

BLL400.03

VAK 1

2x LADE 75

1x LADE 150

BLL400.04

VAK 1

3x LADE 100

BLL400.05

VAK 1

2x LADE 150

BLL475.06

VAK 1

1x LADE 75

3x LADE 100

BLL475.07

VAK 1

5x LADE 75

BLL475.08

VAK 1

1x LADE 75

2x LADE 150

BLL475.09

VAK 1

1x LADE 75

1x LADE 300

... VOOR LADE INDELING ZIE PAGINA 45

ZESHOEKIGE TAFELS

De ZT-serie bestaat uit diverse robuuste zeskant tafels die ontwikkeld zijn voor scholen en praktijkopleidingen. De tafels zijn verkrijgbaar in een zeshoek van 2000 mm, waarbij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1000 mm. En een zeshoek van 2500 mm, waar bij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1300 mm. De tafels uit deze serie zijn verkrijgbaar vanaf €1025,-

- Werkhoogte zeskanttafels met ladeblokken is 880 mm
- Werkhoogte zeskanttafels met pootstellen is instelbaar van 860 mm of 950 mm
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardig polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Werkbladen in verschillene uitvoeringen (gelakte, hpl-, stalen- of rvs toplaag)
- Draag vermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last

ZT

ZT200

ZT250

ZT-B

ZT200B

ZT250B

ZT-W

ZT250W

TOEBEHOREN **ZT**

ZTG GEGALVANISEERD WERKBLAD

ZTG200

ZTG250

ZTR RVS WERKBLAD

ZTR200

ZTR250

ZTH HPL WERKBLAD

ZTH200

ZTH250

ZTEV STROOM OPBOUW

ZTEV200

ZTEV250

ZTREP PERFO OPBOUW

ZTREP200

ZTREP250

WERKBANKEN BS GEHEEL STAAL

Geheel stalen BS werkbanken met 3 mm dik werkblad en voorzien van 10 mm dik geluiddempendmateriaal. Geschikt voor intensieve bewerkingen Als opties zijn laden en legrekken beschikbaar,

BS220

2200 x 650 x 860

BS300

3000 x 650 x 860

BSR220

2200 x 420

1x LEGREK

BSR300

3000 x 420

1x LEGREK

BSL150

LADEBAK 150

1x LADE 150

WERKBANKEN

De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.
De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren. Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2300 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BLACKLINE SERIE MET EEN HOOGTE VAN 950 MM

BW225 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2300*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW225.00

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	OPEN	OPEN	4x LADE 150

BW225.01

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	4x LADE 150	4x LADE 150	1x DEUR 600

BW225.02

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BW225.03

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

BW225.04

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450

BW225.05

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	2x LADE 75	2x LADE 75	4x LADE 150
	DEUR 450	DEUR 450	

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW225.06

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300

BW225.07

VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
3x LADE 100	4x LADE 75	4x LADE 75	3x LADE 100
2x LADE 150	1x LADE 300	1x LADE 300	2x LADE 150

ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BLACKLINE SERIE MET EEN HOOGTE VAN 950 MM

BW225
BLACKLINE SERIE

AFMETINGEN (B*D*H) 2300*750*950

RAL 9005/7015 (ZWART/GRIJS)

De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.
De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.
Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2000 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BLACKLINE SERIE MET EEN HOOGTE VAN 950 MM

BW170 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2000*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KIJK VOOR ONZE MEEST ACTUELE PRIJSLIJST OP ONZE WEBSITE.

WWW.BRAKELPRODUCTIES.NL

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW170.00

VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
OPEN	OPEN	OPEN

BW170.01

VAK 1	VAK 2	VAK 3
OPEN	OPEN	4x LADE 150

BW170.02

VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	OPEN	4x LADE 150

BW170.03

VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x DEUR 600	4x LADE 150	1x DEUR 600

BW170.04

VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BW170.05

VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW170.06

VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
DEUR 450	DEUR 450	DEUR 450

BW170.07

VAK 1	VAK 2	VAK 3
2x LADE 75	2x LADE 75	4x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450	

BW170.08

VAK 1	VAK 2	VAK 3
2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300

BW170.09

VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	OPEN	8x LADE 75

BW170.10

VAK 1	VAK 2	VAK 3
3x LADE 100	4x LADE 75	3x LADE 100
2x LADE 150	1x LADE 300	2x LADE 150

ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BLACKLINE SERIE MET EEN HOOGTE VAN 950 MM

WERKBANKEN

De BW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.
De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.
Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 1500 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

ALLE BW MODELLEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BLACKLINE SERIE MET EEN HOOGTE VAN 950 MM

BW115 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1500*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW115.01

VAK 1	VAK 2
1x LADE 150	1x LADE 150
OPEN	OPEN

BW115.02

VAK 1	VAK 2
OPEN	4x LADE 150

BW115.03

VAK 1	VAK 2
DEUR 600	4x LADE 150

BW115.04

VAK 1	VAK 2
4x LADE 150	4x LADE 150

BW115.05

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	1x DEUR 600

BW115.06

VAK 1	VAK 2
1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450

BW115.07

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	2x LADE 75
	3x LADE 100
	1x LADE 150

BW115.08

VAK 1	VAK 2
OPEN	2x LADE 75
	3x LADE 100
	1x LADE 150

BW115.09

VAK 1	VAK 2
2x LADE	2x LADE 75
1x DEUR 450	3x LADE 100
	1x LADE 150

BW115.10

VAK 1	VAK 2
4x LADE 150	8x LADE 75

BW115.11

VAK 1	VAK 2
2x LADE 75	2x LADE 75
3x LADE 100	3x LADE 100
1x LADE 150	1x LADE 150

BW115.12

VAK 1	VAK 2
2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300

ANDERE CONFIGURATIE?

VRAAG HET ONS GERUST

BW115 SERIE

TEVENS LEVERBAAR MET BREDE LADES

Met de BW60 serie kunt u zelf uw werkbank samenstellen. Met de beschikbare lade-blokken, voetsteunen, pootstel en diverse werkbladen kunt u een werkbank naar uw behoefte configureren.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

BW60 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*820

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

BW60.00

VAK 1

OPEN

BW60.01

VAK 1

1x DEUR 600

BW60.02

VAK 1

1x LADE 150

1x DEUR 450

BW60.03

VAK 1

2x LADE 150

1x LADE 300

BW60.04

VAK 1

4x LADE 150

BW60.05

VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 150

BW60.06

VAK 1

6x LADE 100

BW60.07

VAK 1

6x LADE 75

1x LADE 150

BW60.08

VAK 1

8x LADE 75

BW60.09

VAK 1

2x LADE 75

1x LADE 150

1x LADE 300

BW60.10

VAK 1

1x LADE 300

1x LADE 300

POOTSTEL BW H=820

BWL820

VOETSTEUN

BWF65 - 650 MM

BWF115 - 1150 MM

BWF175 - 1750 MM



WERKBANKEN VERRIJDBAAR

De BM serie kan geheel naar wens ingedeeld worden. Bovenblad kan voorzien worden van rubbere inlegmat of beukenmultiplex werkblad. De werktafel is verrijdbaar door middel van 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.
Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 350 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 350 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 85% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

... VOOR DIVERSE OPTIES EN/OF ACCESSOIRES ZIE PAGINA 44

BM SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1150*600*815

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM001

VAK 1	VAK 2
OPEN	OPEN

BM020

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	1x DEUR 600

BM022

VAK 1	VAK 2
1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450

BM221

VAK 1	VAK 2
1x LADE 600	2x LADE 75
	3x LADE 150

BM240

VAK 1	VAK 2
2x LADE 75	2x LADE 75
1x DEUR 450	1x DEUR 450

BM260

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	2x LADE 75
	3x LADE 100
	1x LADE 150

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM411

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	4x LADE 150

BM500

VAK 1	VAK 2
2x LADE 75	2x LADE 75
3x LADE 150	3x LADE 150

BM511

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	6x LADE 100

BM600

VAK 1	VAK 2
2x LADE 75	2x LADE 75
3x LADE 100	3x LADE 100
1x LADE 150	1x LADE 150

BM800

VAK 1	VAK 2
4x LADE 150	4x LADE 150

BM811

VAK 1	VAK 2
1x DEUR 600	8x LADE 75

WERKBANKEN OVERIG

FW (INKLAPBAAR)

FW150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 85 mm.

FWM (INKLAPBAAR + VERRIJDBAAR)

FWM150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 195 mm.
Verrijdbaar als 'hondje' d.m.v. 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.

LC

LC100

Verrijdbare werkplaats lessenaar, geheel stalen gelaste constructie. Voorzien van opklapbare deksel met opstaande rand en achterwand met 2 papierklemmen

LS (GEHEEL STAAL)

LS150 - 1500 x 750 x 860

LS200 - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik. In de kleur blauw RAL 5009.

LS-G (GEHEEL STAAL)

LS150G - 1500 x 750 x 860

LS200G - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik. In de kleur groen RAL 6021, speciaal voor het elektronisch lassen

WERKBLADEN

BEUKENMULTIPLEX (GELAKT)

BEUKENMULTIPLEX

Naast de standaard beukenmultiplex werkbladen bieden wij voor iedere toepassing of werkplek diverse hoog-waardige alternatieven

BEUKENMULTIPLEX

BP75	750 x 750 x 40
BP100	1000 x 750 x 40
BP150	1500 x 750 x 40
BP200	2000 x 750 x 40
BP250	2500 x 750 x 40
BP114.59	1140 x 590 x 30 *(tbv BM)*
BP200.90	2000 x 900 x 40
BP150.100	1500 x 1000 x 40
BP200.100	2000 x 1000 x 40
BP250.100	2500 x 1000 x 40

Meerprijs lakken

BEUKENMULTIPLEX LEGBORDEN

BP100.55	1000 x 550 x 25
BP150.55	1500 x 550 x 25
BP200.55	2000 x 550 x 25
BP250.55	2500 x 550 x 25

Andere afmetingen op aanvraag.

BEUKENMULTIPLEX ACHTERLIJSTEN

BPA150	1500 mm
BPA200	2000 mm
BPA250	2500 mm

HPL

HARDPLASTIC

WTH150	1500 x 750 x 40
WTH200	2000 x 750 x 40
WTH250	2500 x 750 x 40

GEGALVANISEERD

GEGALVANISEERD BOVENBLAD

WTG150 - 1500 x 750 tbv blad 40 mm

WTG200 - 2000 x 750 tbv blad 40 mm

WTG250 - 2500 x 750 tbv blad 40 mm

RVS

RVS BOVENBLAD

WTR150 - 1500 x 750 tbv blad 40 mm

WTR200 - 2000 x 750 tbv blad 40 mm

WTR250 - 2500 x 750 tbv blad 40 mm

PERFOBORDEN

PRF95.45 - 950 x 450

PRF95 - 950 x 950

PRF115 - 1150 x 950

PRF170 - 1700 x 950

PRF145 - 1450 x 950

PRF195 - 1950 x 950

PRF225 - 2250 x 950

STEUNEN (MONTAGE OP BLAD)

PRFS00

WERKBANKOPSTAND

RE150 - 1500 x 275 x 375

RE200 - 2000 x 275 x 375

RE250 - 2500 x 275 x 375

OPSTAND + PERFO

REP150

REP200

REP250

ACCESSOIRES PAG 44

HKS12 - HAKENASSORTIMENT 12-DELIG

HKS18 - HAKENASSORTIMENT 18-DELIG

HKS28 - HAKENASSORTIMENT 28-DELIG



HKS40 - HAKENASSORTIMENT 40-DELIG



BANKSCHROEF (BEKBREEDTE 120 MM OF 140 MM)

470972 - MAGNAT CLASSIC 120MM

470973 - MAGNAT CLASSIC 140MM

LIP 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 100

LIP 75.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 100

LIP 75.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 75.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 150

LI 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 150

NOTITIES

Almasy NV
Europastraat 14
2321 Hoogstraten

T. +32 (0)3 317 04 20
E. info@almasy.be
www.almasy.eu