












## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>1. Leg 2 stijlen + 1 diagonaal op de grond.(*1) Schuif de rechtse inkepingen van de diagonaal over de onderste verbindingsknoppen en klop vast met een kleine metalen hamer in de rechtse stijl</p>	<p>1. Posez 2 montants et 1 diagonale par terre. (*1) Glissez les incisions droites de la diagonale sur les boutons connecteurs du montant et fixez dans le montant droit avec un petit marteau métallique.</p>		<p>2. Schuif de linkse inkepingen van de diagonaal* over de corresponderende knoppen op de linkse stijl en klop die vast.</p>	<p>2. Glissez les incisions gauches de la diagonale* sur les boutons connecteurs correspondants du montant gauche et fixez au moyen du marteau.</p>
	<p>3. Draai het juk om en bevestig op dezelfde manier de 2<sup>de</sup> diagonaal.(*2)</p>	<p>3. Retournez l'échelle et fixez de la même manière la 2<sup>ème</sup> diagonale (*2)</p>		<p>4. Schuif de inkepingen van de dwarsstijl over de corresponderende knoppen en fixeer met een rubber hamer door zacht naar onder toe te kloppen. (links en rechts). Doe dit voor alle dwarsstijlen volgens plan pag 4.</p>	<p>4. Glissez les incisions de la traverse sur les boutons correspondants et fixez au moyen d'un marteau en caoutchouc en tapant doucement vers le bas (gauche et droite). Répétez ceci pour toutes les traverses (voir plan page 4)</p>

## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>5. Plastic voetjes onder de stijlen. Metalen voeten voor jukken &gt;2500 mm zie tekening</p>			<p>7. Klik de onderste balk in de achterste stijl. Klik daarna de onderste balk vooraan in de voorste stijl.</p>	<p>7. Accrochez le 1er longeron au bas du montant arrière. Accrochez le 2ème longeron au bas du montant à l'avant.</p>
	<p>8. Maak beide balken vast in de volgende stijlen.</p>	<p>8. Accrochez les 2 longerons dans les montants suivants.</p>		<p>9. Klik de bovenste 2 balken in de beide jukken (voor en achteraan). Het rek blijft nu staan.</p>	<p>9. Accrochez les 2 longerons supérieurs (à l'avant et à l'arrière). Le rayonnage tient tout seul maintenant.</p>
	<p>10. Klik de overige balken op de gewenste hoogte in de jukken.</p>	<p>10. Accrochez les autres longerons dans les échelles à la hauteur souhaitée</p>		<p>11. Klik de legvlakken in de balken. De legvlakken zijn omgebogen in de lengterichting. De balken zijn voorzien van een gleuf waarin de rand van het legvlak past.</p>	<p>11. Posez les tablettes sur les longerons. Les tablettes sont pourvues de rebords dans le sens longitudinal et s'insèrent dans une fente prévue à cet effet.</p>

## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>12. Plaats de doppen op de stijluiteinden.</p>	<p>12. Placez les embouts en pvc au sommet des montants.</p>		<p>13. Het basisrek is gemonteerd.</p>	<p>13. Le rayonnage de base est monté.</p>
	<p>14. U kan het rek verder aanbouwen op dezelfde manier. Onderste balken inklikken</p>	<p>14. Allongez votre rayonnage de la même manière. Accrochez les longerons inférieurs</p>		<p>15. Achterste balken inklikken</p>	<p>15. Accrochez les longerons du fond</p>
	<p>16. Voorste balken in klikken</p>	<p>16. Accrochez les longerons frontaux</p>		<p>17. Legvlakken plaatsen</p>	<p>17. Placez les tablettes.</p>

(\*1) In een juk van 320 mm diep worden alleen horizontale dwarsstijlen gebruikt.


(\*1) Pour une échelle de 320 mm de profondeur, nous n'utilisons pas de diagonales.

(\*2) Het aantal diagonalen en dwarsstijlen dat u nodig hebt per juk varieert in functie van de hoogte van het juk. Raadpleeg bijgevoegde overzichtstabel.

(\*2) Le nombre de diagonales et traverses nécessaires par échelle varie en fonction de la hauteur de l'échelle. Consultez le tableau à la page

## MONTAGE ALMASYSTEM

Aantal dwarsstijlen en diagonalen  
Nombre d'entretoises et diagonaux



Diepte 320 mm : enkel dwarsstijlen  
Profondeur 320 mm : seulement des entretoises

# Montage almasysteem : gesloten jukken / échelles fermées

11/2012

1.



juk / échelle =  
- stijlen / montants  
- diagonalen / diagonales  
- voetjes (metaal of plastic)  
pieds en métal/plastic)  
- juksluiting

*Hou een lichte hamer en handschoenen bij de hand.*  
Gardez un marteau léger et des gants à portée de main.

2.



*De diagonalen dienen geplaatst te worden op de daarvoor voorziene verbindingsknoppen op de stijlen.*

Les entretoises sont montées sur les boutons connecteurs du montant.


3.



*Sla de diagonalen vast met een lichte hamer.*

Fixez les diagonales avec un marteau léger.

4.



*Draai het juk om.*

Retournez l'échelle.

5.



*Bevestig op dezelfde manier de diagonalen aan de andere zijde.*

*Fixez de la même manière les autres diagonales.*

6.



*Plaats de metalen of plastic voetjes onderaan de stijlen.*

*Fixez les pieds en métal ou en plastic sur les échelles.*

7.



*Schuif de juksluiting tussen de diagonalen.*

*Glissez la cloison entre les diagonales.*


8.



*Het juk is klaar voor gebruik.*

*L'échelle est prête à l'emploi*

## MONTAGE ALMASYSTEM



Schema diagonalen bij gebruik van juksluitingen / Montage des entretoises en cas d'échelles fermées