



**Robuuste kwaliteit  
Voor intensief gebruik  
Ergonomisch design**

**Modulair werkbanksysteem met talloze variatiemogelijkheden, universeel toepasbaar. Afhankelijk van type en uitvoering zijn deze werkbanken uitstekend geschikt voor lichte of zware montage-, verpakkings-, reparatie- en inspectiewerkzaamheden.**

**Kenmerken:**

- in hoogte verstelbare poten (3) (645 - 1000 mm)
- Standaard met beuken multiplex werkblad 40 mm dik
- eenvoudig te verlengen d.m.v. aanbouwtafels (1)
- optie beuken multiplex bodemlegbord 25 mm (2)
- ongemonteerd geleverd
- standaardkleur: RAL 5009 blauw
- standaard afmetingen :  
Hoogte 860 mm x Diepte 750 mm



Keuze uit verschillende werkbladen :



**beuken multiplex**

- standaard

**hardplastic HPL**

- rand beuken multiplex
- ook in grijs



**staal**

- 1,5 mm dik
- hoeken dicht-gelast

**galva**

- 1,5 mm dik
- rondom omgezet

**RVS**

- 1,5 mm dik
- hoeken dicht-gelast



### BL Heavy Duty : extra verstijvingsliggers voor het zware werk

BL-100L



Artikelnr.	Lengte mm	Basis	Hoogte verstelbaar	Bodem- legbord +B	Aan- bouw +A
BL-100L	1000	✓	✓	✓	
BL-150L	1500	✓	✓	✓	✓
BL-200L	2000	✓	✓	✓	✓
BL-250L	2500	✓	✓	✓	✓

BL-150LB



aanbouw werkbank

BL-200L



BL-250LB



Wielenset WHS125



- 2 bokwielen + 2 zwenkwielen met rem
- wielen Ø 125 mm
- draagvermogen 600 kg bij gelijkverdeelde last
- opbouwhoogte 180 mm

**Uiterst solide serie werkbanken, geschikt voor de zwaarste toepassingen. De grote variëteit aan kasten en lades zorgen ervoor dat er een werkbank is voor vrijwel elke toepassing.**

**Kenmerken:**

- volledig gelaste constructie
- beuken multiplex werkblad 40 mm
- met beuken multiplex achterlijst van 25 mm
- standaardkleuren: RAL 5009 blauw + RAL 7035 licht grijs
- standaard afmetingen : Hoogte 860 mm x Diepte 750 mm



Andere afmetingen  
en indelingen  
mogelijk op aanvraag

**Werkbanken BW**

BW115.05



BW115.03



BW115.06



**Beschrijving :**

- afmeting 1200x750x860 mm
- werkblad 1200x750x40 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 2 kasten 600 mm met cilinderslot

**Beschrijving :**

- afmeting 1200x750x860 mm
- werkblad 1200x750x40 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 1 kast 600 mm met cilinderslot, 4 laden 150 mm

**Beschrijving :**

- afmeting 1200x750x860 mm
- werkblad 1200x750x40 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 2 kasten 450 mm met cilinderslot, 2 laden 150 mm



### Werkbanken BW

BW170.05



**Beschrijving :**

- afmeting 2000x750x860 mm
- werkblad 2000x750x40 mm
- achterlijst 110x25 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 3 kasten 600 mm met cilinderslot

BW170.06



**Beschrijving :**

- afmeting 2000x750x860 mm
- werkblad 2000x750x40 mm
- achterlijst 110x25 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 3 kasten 450 mm met cilinderslot
- 3 laden 150 mm

BW170.10



**Beschrijving :**

- afmeting 2000x750x860 mm
- werkblad 2000x750x40 mm
- achterlijst 110x25 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 4 laden 75 mm, 6 laden 100 mm
- 4 laden 150 mm, 1 lade 300 mm

BW225.04



**Beschrijving :**

- afmeting 2500x750x860 mm
- werkblad 2500x750x40 mm
- achterlijst 110x25 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 4 laden 150 mm
- 4 kasten 450 mm met cilinderslot

BW225.01



**Beschrijving :**

- afmeting 2500x750x860 mm
- werkblad 2500x750x40 mm
- achterlijst 110x25 mm
- draagvermogen 1000 kg bij gelijkverdeelde last
- 8 laden 150 mm
- 2 kasten 600 mm met cilinderslot

### Ladenblokken



#### BL400.03

- afmeting L600xD700xH400 mm
- 2 laden 75 mm, 1 lade 150 mm
- draagvermogen 80 kg



#### BL400.05

- afmeting L600xD700xH400 mm
- 2 laden 150 mm
- draagvermogen 80 kg



#### Lade-indelingen

- 9 vaks / 75 mm
- 9 vaks / 100 mm
- 9 vaks / 150 mm

### Opbouwstanden



- afmeting 1500x275x1080 mm
- afmeting 2000x275x1080 mm

### Lastafel



#### BL400.04

- afmeting L600xD700xH400 mm
- 3 laden 100 mm
- draagvermogen 80 kg



#### BL475.08

- afmeting L600xD700xH475 mm
- 1 lade 75 mm, 2 laden 150 mm
- draagvermogen 80 kg



#### Lade-indelingen

- 12 vaks / 75 mm
- 12 vaks / 100 mm
- 12 vaks / 150 mm

#### Lastafels vervaardigd van vierkante buis 50x50x2 mm en stalen bovenblad 10 mm

- LS150 : 1500x750x860 mm
- LS200 : 2000x750x860 mm

### Wandborden perfo



#### Beschikbare afmetingen

- 950x450 mm
- 950x950 mm
- 1150x950 mm
- 1450x950 mm
- 1700x950 mm
- 1950x950 mm
- 2250x950 mm

### Hakensets




#### 12-delig

- 10 haken
- 1x tanghouder 35 mm
- 1x machinehouder 40 mm




#### 18-delig

- 10 haken
- 3 klemmen
- 2x tanghouder
- 1x steeksleutelhouder
- 1x schroevendraaierhouder
- 1x inbussleutelhouder



#### 28-delig

- 20 haken
- 2x tanghouder
- 1x machinehouder
- 1x steeksleutelhouder
- 1x schroevendraaierhouder
- 1x inbussleutelhouder
- 2x beugelzaaghouder



#### 40-delig

- 30 haken
- 3x tanghouder
- 2x machinehouder
- 1x steeksleutelhouder
- 1x schroevendraaierhouder
- 1x inbussleutelhouder
- 2x beugelzaaghouder

**Uw opslagprobleem is ook het onze.**

“Wij maken plaats voor u!”, onze slogan, is dan ook letterlijk te nemen. Wij geven uw goederen, archief, u en uw collega's meer plaats dankzij onze 40 jaar ervaring in de wereld van magazijn- en archiefinrichting.

**All in.**

Van opmeting van de ruimte, intekening van het project, levering, montage tot onderhoud... De Almasy-specialisten staan steeds tot uw dienst.

**Betaalbare en overtuigende oplossingen.**

Op basis van uw concrete situatie stellen wij u betaalbare oplossingen met kwaliteitsproducten voor.

Europastraat 14  
2321 Hoogstraten  
Tel. B: +32 (0)3 317 04 20  
e-mail: info@almasy.be

