

Let's optimize space

METALEN REKKEN ALMAMETAL

- Opslag van lichte tot halfzware lasten
- Eenvoudige montage
- Grote keuze aan kleuren



**SNEL
GELEVERD**



**BESCHIKBAAR
IN DE WEBSHOP**



Het multifunctionele metalen opbergsysteem Almametal EPS is uitstekend geschikt voor o.a. archief, kantoor en bibliotheek.

Opslaan met minimaal ruimteverlies

- Minimale dikte van de legborden (29 mm) met hoog draagvermogen tot 200 kg.
- Flexibele indeling dankzij de verstelbaarheid van de legborden om de 40 mm.

Jukken in alle maten

- De hoogte van de jukken varieert van 1000 tot 3000 mm. De diepte varieert van 300 tot 600 mm.
- Verstelbaarheid legborden om de 40 mm.
- Keuze uit open of gesloten jukken.
- De stijlen bestaan uit een geprofileerd T-profiel.
- Stijlen zijn met elkaar verbonden door dwarsstijlen of een metaalplaat (0,8 mm).

Het juist legbord voor elke toepassing


- 3 lengtematen, 4 dieptematen en verschillende draagvermogens afgestemd op uw toepassing.
- Bestaande uit koudgewalst staal (0,8 mm).
- Omgeplooid 3x in de lengterichting en 2x in de diepterichting voor optimale stevigheid.
- Legborden van 388 mm diepte zijn ook te gebruiken voor hangklassement onderaan.

Afwerking

- Standaard kleuren :
 - Gegalvaniseerde kruisschoring
 - RAL 7024 anthracietgrijs voor de jukken
 - RAL 7035 lichtgrijs voor de legborden en accessoires.
- Zet uw huiskleuren in de verf met onderstaande kleuropties.




Ideaal voor kantooromgeving



Open juk

Gesloten juk



Multifunctioneel legbord met hangklassement (diepte 388 mm)

Standaard afmetingen jukken (mm)

Hoogte	1000	1520	1760	2000	2280	2520	2760	3000
Diepte	300	388	500	600				

Standaard afmetingen en draagvermogen* legborden

Afmetingen (mm)	Draagvermogen (kg)	Draagvermogen versterkt legbord (kg)
1000x300	105	208
1000x388	109	180
1000x500	129	195
1000x600	122	163
1250x300	85	155
1250x388	91	142
1250x500	106	145
1250x600	103	132

* Draagvermogen bij gelijkverdeelde last

Accessoires



Verstevigd legbord



1. Verschuifbare tussenschotten
Hoogte 150/200/250 mm
Diepte 300/388/500 mm
2. Plinten
Hoogte 80 mm
3. Deuren
Hoogte 1000/2000 mm
Lengte 1000/1250 mm
4. Uitschuifbare legborden
1000x388 mm of 1250x388 mm
5. Telescopische lades
Diepte 388/500/600 mm
Lengte 1000/1250 mm
Hoogte 150 mm

Ladeverdeling : diepte 500/600 mm
lengte 100/125*/200 mm
* passtuk lade 1250 mm

6. Rugpaneel
7. Vakverdeling
Voorrand 100 mm
Achterrand 100/200 mm
Diepte 300/388/500/600 mm
8. Perfo legborden met tussenschotten :
- Draadbeugel H 250 mm
- Vast tussenschot :
Hoogte 128/168/208/248/288/328/
368/408 mm
Diepte 300/388/500/600 mm



Legbordrekken in gegalvaniseerd staal.

Almametal EPS GALVA / Almametal ADV

- Volledig gegalvaniseerd
- Modulair systeem met groot gamma aan accessoires
- Etagebouw voor een optimaal gebruik van de hoogte mogelijk



Bekijk het volledige aanbod
in onze productcatalogus.
Vraag een gratis exemplaar
op www.almasy.eu.



Almasy NV

Europastraat 14 • 2321 Hoogstraten

+32 (0)3 317 04 20 • info@almasy.be • www.almasy.be • shop.almasy.eu