

Let's optimize space

RAYONNAGES EN METAL ALMAMETAL

- Système évolutif selon vos besoins
- Montage facile
- Large palette de coloris



Exemple de polyvalence, le système de rangement métallique Almametal EPS convient parfaitement pour l'aménagement de locaux d'archivage, de réserves et de bibliothèques.

Ranger tout en perdant un minimum d'espace

- Épaisseur minimale des tablettes (32 mm) combinée à une capacité de charge élevée (jusqu'à 200 kg)
- Flexibilité des subdivisions grâce à la modularité des tablettes, réglables tous les 40 mm.

Des échelles de toutes dimensions

- La hauteur des échelles varie de 1000 à 3000 mm. Leur profondeur varie de 300 à 600 mm.
- Choix d'échelles ouvertes ou fermées.
- Les montants sont composés d'une cornière en T profilée.
- Les montants peuvent être solidarisés au moyen d'entretoises ou d'une tôle métallique (0,8 mm).

À chaque application la tablette qui lui convient

- 3 longueurs, 4 profondeurs et différentes capacités de charge adaptées à votre application.
- Tablettes en acier laminé à froid (0,8 mm).
- Triple pli en longueur, double pli en profondeur pour une rigidité optimale.
- Les tablettes de 388 mm de profondeur peuvent également être utilisées comme support de classement suspendu.

Finition

- Coloris standard :
 - Croisillon galvanisée
 - Gris anthracite RAL 7024 pour les échelles
 - Gris clair RAL 7035 pour les tablettes.
- Envie de couleurs ? Une large palette de coloris RAL à disposition:



Idéal pour l'aménagement de bureaux



Echelle ouverte

Echelle fermée



Tablettes multifonctionnelles pour classement suspendu (P388 mm)

Dimensions standard échelles (mm)

Hauteur	1000	1520	1760	2000	2280	2520	2760	3000
Profondeur	300	388	500	600				

Dimensions et capacité de charge* des tablettes

Dimensions (mm)	Capacité de charge(kg)	Capacité de charge tablettes renforcées (kg)
1000x300	105	208
1000x388	109	180
1000x500	129	195
1000x600	122	163
1250x300	85	155
1250x388	91	142
1250x500	106	145
1250x600	103	132

* Charge uniformément répartie

Accessoires



Tablette renforcée



- Séparations coulissantes
Hauteur 150/200/250 mm
Profondeur 300/388/500 mm
- Plinthes basses
Hauteur 80 mm
- Portes avec serrure
Hauteur 1000/2000 mm
Longueur 1000/1250 mm
- Tablettes télescopique
1000x388 mm ou 1250x388 mm
- Tiroirs télescopiques
Profondeur 388/500/600 mm
Longueur 1000/1250 mm
Hauteur 150 mm

- Séparations tiroirs :
profondeur 500/600 mm
longueur 100/125/200 mm
- Fonds tôleés
 - Séparations tôleés
Face avant 100 mm
Face arrière 100/200 mm
Profondeur 300/388/500/600 mm
 - Séparations fils Hauteur 250 mm
- Séparations fixes :
Hauteur 128/168/208/248/288/328/
368/408 mm
Profondeur 300/388/500/600 mm



Rayonnages en métal galvanisé

Almametal EPS GALVA / Almametal ADV

- Un système adapté à vos installations industrielles
- Large gamme d'accessoires



Voir toute la gamme
dans notre catalogue
de produits.
Demandez une copie gratuite
sur www.almasy.eu.



Almasy SA
Place Fernand Séverin 15 • 5030 Gembloux
+32 (0)81 61 27 01 • info@almasy.be • www.almasy.be • shop.almasy.eu