


Let's optimize space

RAYONNAGES GALVANISÉS ALMASYSTEM

- Rayonnages multifonctionnels
- Disponible de stock
- Système autoportant



STOCK



LIVRIASON
RAPIDE



BOUTIQUE EN
LIGNE

almasy
let's optimize space®

Le système de rayonnages Almasystem se prête à merveille à l'aménagement d'archives, d'entrepôts et de stocks divers. Un rayonnage malin, multifonctionnel et performant.

Qualité, design et super-prix

Qualité et sécurité sont des mots clefs et soucis permanents du fabricant Metalsistem. Le design high-tech, très attractif et son coût très bas apportent la touche de finition.

Il y a un clic ...

Pas besoin de vis, ni de boulons. Les échelles et tablettes s'emboîtent tout simplement et deviennent ainsi une construction forte et stable, même sans croisillon.

Tous poids et mesures

- Plus de 80 types d'échelles, variant par capacité de charge et dimensions
- Hauteur variant de 2000 à 5000 mm. Profondeur variant de 320 à 800 mm.
- Pieds en plastic ou en métal suivant l'application
- Le sur mesure en prime !

A chaque application son type de tablette

- Les longerons profilés sont très résistants. Bonne fixations grâce au double œillet à chaque extrémité.
- Tablettes en métal galvanisé = haute capacité de charge à chaque profondeur.
- Tablettes perforées à 50%, disponibles en metal galvanisé ou en plastique). Idéal pour application avec sprinklers.
- Niveaux des tablettes variables au pas de 33 mm.
- En option : porte-étiquettes



Pièces des étagères Almasystem



1. Echelles


- Montage facile sans vis ni boulons (livrées non-montées)
- Montants et traverses en acier profilé galvanisé
- Les niveaux sont réglables tous les 33 mm
- Pieds en métal ou en plastique



Echelles Type S1 (1500 kg) - disponibles de stock (mm)

Hauteur	1972	2500	3028			
Profondeur	320	400	500	600	700	800

Autres dimensions sur demande



pieds en métal (hauteur 3028 mm)



pieds en plastique (1972 / 2500 mm)





traverses / diagonales

2. Tablettes galvanisées


Une combinaison robuste de longerons et tablettes galvanisées.

Dimensions (mm) et capacité de charge (kg):


Profondeur/ Longueur	320	400	500	600	700	800
600	200	200	200	200	200	230
900	200	200	185	150	130	200
1050	235	235	225	180	155	200
1200	205	205	205	205	180	180
1350	180	180	180	180	180	180
1500	130	130	130	130	130	130
1650	145	145	145	145	145	145
1800	140	140	140	140	140	140



longerons



tablette H12




tablette H25

Tablettes perforées en plastique (noir)

Dimensions (mm) et capacité de charge (kg):

Profondeur Longueur	400	500
600	60	60
900	90	90
1200	120	120
1500	145	145



Tablettes perforées en métal galvanisé


Dimensions (mm) et capacité de charge (kg):

Profondeur Longueur	400	500	600
600	200	200	200
900	200	200	200
1200	205	205	205
1500	130	130	130



3. Barres de confection

Une solution pour le stockage de produits de confection et de toute charge à suspendre. Penderie frontale, centrale ou double.



Dimensions standard (mm)

Longueur	900	1050	1200	1350	1500
----------	-----	------	------	------	------



4. Lisses en tube pour stockage de pneus

Les rayonnages Almasystem avec des lisses en tube se prêtent parfaitement au stockage de vos pneus d'hiver ou pneus d'été.

Dimensions standard (mm)

Longueur	900	1050	1200	1350	1500
----------	-----	------	------	------	------




5. Bacs modulaires

Les rayonnages Almasystem avec bacs modulaires se prêtent parfaitement au stockage de pièces détachées dans les entrepôts, points de vente, commerces en gros.

Dimensions standard (mm)

Longueur	900	1200	1500	
Profondeur	320	400	500	600



6. Les séparateurs

Vaste gamme avec séparateurs mobiles avec clips ou en combinaison avec des rebords montés sur les tablettes.

Dimensions standard (mm)

Rebords:

Hauteur	100	200	
Longueur	900	1200	1500

Séparateurs

Hauteur	100/200*	100	200	
Profondeur	320	400	500	600

*séparateurs trapézoïdaux



7. Tiroirs

Les tiroirs sont complètement intégrés dans la structure grâce à des voies accrochées directement aux échelles. Subdivisions des espaces à l'intérieur des tiroirs avec des séparateurs en métal ou avec des bacs en plastique (tiroirs hauteur 99/165 mm).


Dimensions standard

Hauteur	66	99	165
Profondeur	400	500	600
Longueur	900	1200	1500



8. Cloisons frontales et latérales

Les échelles et le dos des rayonnages peuvent être fermés au moyen de panneaux galva, panneaux mdf, mélamine, ... etc. Nombreuses finitions possibles sur demande



9. Crochets

Crochets de suspension pour la vente au détail.



Rayonnage d'angle

Un rayonnage qui s'adaptera parfaitement à vos locaux !



Rayonnage rétention

Tout liquide susceptible de créer une pollution des eaux et des sols doit être placé sur une rétention

Dimensions LxP	900x400 mm	1200x600 mm



Portes coulissantes et portes battantes


Hauteur	Longueur
2000	900
2500	1200
	1500

Portes coulissantes : gris ou bleu
Portes battantes : gris



Rayonnages mobiles

La base mobile permet de gagner de la place en rangement dans les bureaux, salles d'archive ou en milieu industriel. Consultez nos spécialistes pour plus d'informations.





Almasystem construction en étages

Multipliez votre capacité de stockage

Des nombreux accessoires permettent l'installation de rayonnages en étages. Des escaliers, couloirs, rambardes, ... etc. s'intègrent dans la construction.

Consultez nos spécialistes pour plus d'informations.



Voir toute la gamme
dans notre catalogue
de produits.
Demandez une copie gratuite
sur www.almasy.eu.



Almasy NV

Place Fernand Séverin 15 • 5030 Gembloux

+32 (0)81 61 27 01 • info@almasy.be • www.almasy.be • shop.almasy.eu